

DEVON 大有

TOOL STORAGE / ACCESSORIES / ATTACHMENT
工具存儲 & 附件附設產品目錄

DEVON大有是泉峰正式面向中国市场推出针对工业及专业领域用户的高端電動工具品牌。

致力于设计制造**强劲、持久、高效、安全**的电动工具以满足**工業級、專業領域及高端DIY**用户要求。

大有电动工具附件品类涵盖**鑽孔、切割磨削、緊固、存儲收納**等系列，适用于各行各业，如**建築、金屬、木材**等。每一款附件都经过 **嚴苛的實驗測試和性能評估**，满足专业人士的性能需求，匹配大有电动工具产品系列，发挥高效的作业效率。

目 錄

- 01 工具存儲
- 03 STACKPACK堆疊存儲系統
- 07 D-TBU 系列互鎖式堆疊存儲系統
- 08 U Block 積目工具箱
- 09 工具包
- 09 工具箱



10 附件附設

11 SDS plus 圓柄四坑電錘鑽頭

12 SDS plus 電錘鎬鉗

13 方柄電錘鑽頭

14 方柄開槽鑽頭

14 方柄電鎬鎬鉗

15 1/2" 方頭套筒

17 PH2 衝擊批頭

18 金屬磨切片

18 金剛石切割片

19 硬質合金鋸片

20 曲線鋸條

21 往復鋸條

23 帶鋸鋸條

25 D-MTA 系列多功能工具附件

26 導板 & 鏈條

27 27 件套衝擊起子機附件組套

28 其他

28 折疊工具台

工具存儲

DEVON

STACK
PACK







三合一堆叠工具箱

IP65 防护等级 无惧风雨
9 英寸高强度滚轮 各种路面均能胜任
自由堆叠“哒”一声即刻卡上

产品型号		产品规格			每包数量 (pcs)	订货编号
		长 (cm)	宽 (cm)	高 (cm)		
DSPK101-3	上箱	56	40	20	1	FT40008006
	中箱	56	40	30		
	下箱	56	48	67		



零件整理盒

中型收纳盒
带隔板、可拆卸收纳托盘

产品型号	产品规格			每包数量 (pcs)	订货编号
	长 (cm)	宽 (cm)	高 (cm)		
DSP302	40	27	14	1	FT40009011



提篮箱

快速收纳

产品型号	产品规格			每包数量 (pcs)	订货编号
	长 (cm)	宽 (cm)	高 (cm)		
DSP104	56	39	26	1	FT40032005



滚轮抽屉箱

可拆卸后把手

产品型号	产品规格			每包数量 (pcs)	订货编号
	长 (cm)	宽 (cm)	高 (cm)		
DSP108	56	40	41	1	FT40064002

三抽 / 兩抽 / 翻櫃抽屜箱

水平式抽拉，收納便捷



产品型号	产品规格			每包数量 (pcs)	订货编号
	长 (cm)	宽 (cm)	高 (cm)		
DSP105	58	39	41	1	FT40033006
DSP108	60	39	41	1	FT40038006
DSP107	58	39	41	1	FT40037004

工作面板

可再生材料，隐藏式挂钩，携带方便



产品型号	产品规格			每包数量 (pcs)	订货编号
	长 (cm)	宽 (cm)	高 (cm)		
DSP401	58	40	5	1	FT40043006

四輪滑車

360度万向轮，带锁止结构



产品型号	产品规格			每包数量 (pcs)	订货编号
	长 (cm)	宽 (cm)	高 (cm)		
DSP701	60	41	20	1	FT40039006





電池包挂架

DSP601
快速收納 3 塊電池包
匹配 DEVON 20V 平台




繞綫器

DSP605
快速存儲電源綫



側挂架

DSP604-2
便捷攜帶電動工具
高耐磨高承重
磁性



前側挂架

DSP603
便捷攜帶電動工具
高耐磨高承重
磁性



水平尺挂架

DSP602
快速攜帶長物料



充電器挂架（待上市）

DSP606-2
快速存儲 STACK PACK 充電器
匹配 DEVON STACK PACK 充電器

安全掛鎖孔
電動工具收納更安全

可伸縮/拆卸拉杆
收納便捷，後備箱輕鬆攜帶

個性化銘牌槽
各層清晰區分，方便使用

IP54 等級防護
防塵防水，使用無憂



D-TBU 系列 互鎖式堆疊存儲系統



一體式外挂系統
附件收納盒輕鬆外挂，作業方便



可伸縮/拆卸拉杆
收納便捷，後備箱輕鬆攜帶

D-TBU 系列

互鎖式堆疊存儲系統



轻便箱、大肚箱、拉杆箱，三箱合一
互锁式卡扣设计，咔嚓一下即可牢牢锁住，稳固不掉
可任意组合堆叠，有多少装多少收纳无上限
可按需单独或组合堆叠携带外出

产品型号	产品规格			每包数量 (pcs)	订货编号
	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)		
D-TBU5-1S	428	343	128	1	FT40052001
D-TBU-3G	428	343	283	1	
D-TBU8-1G	558	454	398	1	

U Block 積目工具箱

多种组合，多种应用场景，灵活收纳整理




1号箱



2号箱



3号箱



4号箱



5号箱

产品型号	产品品名	产品规格			每包数量 (pcs)	订货编号
		长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)		
D-TBU1-1S	1 號箱	130	83	91	1	8002200039
D-TBU2-1S	2 號箱	130	131	91	1	8002200040
D-TBU3-1S	3 號箱	391	83	91	1	8002200041
D-TBU4-1S	4 號箱	285	188	48	1	8002200042
D-TBU5-1S	5 號箱	428	343	128	1	8002200043

工具包



加厚材料承重大，设计合理，
收纳方便

产品规格			每包数量 (pcs)	订货编号
长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)		
350	170	270	1	2500674005

工具箱



全防箱

内置三层海绵垫，防摔
抗压，为工具提供全方
位防护



重载堆叠箱

双把手设计，可自由
堆叠，方便收纳运输

产品型号	产品名称	产品规格			每包数量 (PCS)	订货编号
		长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)		
D-TB18-18	全防箱	463	380	175	1	8002200004
D-TB20-18	重载工具箱	473.9	339.8	161	1	FT60001001

附件附設



SDS plus 圓柄四坑電錘鑽頭



大有圓柄四坑電錘鑽頭（SDS-plus）具有良好的鑽孔性能和穩定的產品品質。強勁的穿透力和長時間的使用壽命，確保電錘高效高質的工作表現，為用戶帶來良好的使用體驗。

- 适用于混凝土、砖头和花岗岩等材料上钻孔
- 适配产品：四坑圓柄（SDS-plus）夹头的电锤



产品型号	产品规格			每包数量 (PCS)	订货编号
	直径 (mm)	工作长度 (mm)	全长 (mm)		
D-HDB4(11)-10(P)	4	50	110	1	8001900001
D-HDB5(11)-10(P)	5	50	110	1	8001900002
D-HDB5(16)-10(P)	5	100	160	1	8001900003
D-HDB6(11)-10(P)	6	50	110	1	8001900004
D-HDB6(16)-10(P)	6	100	160	1	8001900005
D-HDB6(21)-10(P)	6	150	210	1	8001900006
D-HDB8(11)-10(P)	8	50	110	1	8001900007
D-HDB8(16)-10(P)	8	100	160	1	8001900008
D-HDB8(21)-10(P)	8	150	210	1	8001900009
D-HDB10(11)-10(P)	10	50	110	1	8001900011
D-HDB10(16)-10(P)	10	100	160	1	8001900012
D-HDB10(21)-10(P)	10	150	210	1	8001900013
D-HDB12(16)-10(P)	12	100	160	1	8001900016
D-HDB12(21)-10(P)	12	150	210	1	8001900017
D-HDB14(16)-10(P)	14	100	160	1	8001900021
D-HDB14(21)-10(P)	14	150	210	1	8001900022
D-HDB16(16)-10(P)	16	100	160	1	8001900026
D-HDB16(21)-10(P)	16	150	210	1	8001900027

塑盒装 产品型号	产品规格			每包数量 (PCS)	订货编号
	直径 (mm)	工作长度 (mm)	全长 (mm)		
D-HDB12(26)-1P(P)	12	190	250	1	8001900018
D-HDB12(36)-1P(P)	12	290	350	1	8001900019
D-HDB14(26)-1P(P)	14	190	250	1	8001900023
D-HDB14(36)-1P(P)	14	290	350	1	8001900024
D-HDB16(31)-1P(P)	16	250	310	1	8001900028
D-HDB16(36)-1P(P)	16	290	350	1	8001900029
D-HDB18(21)-1P(P)	18	160	210	1	8001900031
D-HDB18(31)-1P(P)	18	250	310	1	8001900032
D-HDB18(36)-1P(P)	18	290	350	1	8001900033
D-HDB20(21)-1P(P)	20	160	210	1	8001900035
D-HDB20(31)-1P(P)	20	250	310	1	8001900036
D-HDB20(36)-1P(P)	20	290	350	1	8001900037
D-HDB20(50)-1P(P)	20	440	500	1	8001900038
D-HDB22(26)-1P(P)	22	190	250	1	8001900039
D-HDB22(36)-1P(P)	22	290	350	1	8001900040
D-HDB22(50)-1P(P)	22	440	500	1	8001900041
D-HDB6 (11)-10P(P)	6	50	110	10	FA10054001
D-HDB6 (16)-10P(P)	6	100	160	10	FA10055001
D-HDB8 (16)-10P(P)	8	100	160	10	FA10056001
D-HDB10 (16)-10P(P)	10	100	160	10	FA10051001
D-HDB12 (16)-10P(P)	12	100	160	10	FA10052001
D-HDB14 (16)-8P(P)	14	100	160	8	FA10053001

SDS plus 電錘鎬鉗



大有圓柄四坑電鎬鎬鉗（SDS-plus）柄部堅固，使用壽命長，傳輸功率高，更換方便。

- 适用于墙面、石材、混凝土等表面凿削
- 适配产品：四坑圓柄（SDS-plus）夹头的电锤（凿档）、电镐



产品型号	凿头规格	产品规格		每包数量 (PCS)	订货编号
		直径 (mm)	全长 (mm)		
D-OHP14(25)-10(P)	尖凿	14	250	1	FA10303001
D-OHF14(25)-10(P)	扁铲	14	250	1	FA10301001




磚墙



水泥



混凝土



石頭

方柄電錘鑽頭



大有方柄四坑電錘鑽頭經高溫淬火加工而成，可承受大錘擊力，抗衝擊性強，具有高效的鑽孔表現，為用戶帶來良好的使用體驗。

- 适用于混凝土，砖墙等材质
- 适配产品：方柄四坑电锤



产品型号	产品规格			每包数量 (PCS)	订货编号
	直径 (mm)	工作长度 (mm)	全长 (mm)		
D-HDB8(11)-25G(S)	8	38	110	25	FA10077001
D-HDB8(15)-25G(S)	8	72	150	25	FA10078001
D-HDB8(15)-25G(S)	8	72	150	25	FA10079001
D-HDB9(18)-25G(S)	9	72	180	25	FA10080001
D-HDB10(15)-25G(S)	10	72	150	25	FA10081001
D-HDB12(15)-25G(S)	12	72	150	25	FA10082001
D-HDB13(15)-20G(S)	13	72	150	20	FA10083001
D-HDB14(15)-20G(S)	14	72	150	20	FA10084001
D-HDB16(15)-20G(S)	16	72	150	20	FA10085001
D-HDB8(20)-25G(S)	8	125	200	25	FA10086001
D-HDB9(20)-25G(S)	9	125	200	25	FA10087001
D-HDB10(20)-25G(S)	10	125	200	25	FA10088001
D-HDB12(20)-25G(S)	12	125	200	25	FA10089001
D-HDB13(20)-20G(S)	13	125	200	20	FA10090001
D-HDB14(20)-20G(S)	14	125	200	20	FA10091001
D-HDB16(20)-20G(S)	16	125	200	20	FA10092001
D-HDB18(20)-20G(S)	18	125	200	20	FA10093001

方柄開槽鑽頭

大有方柄四坑開槽鑽頭經高溫淬火加工而成，可承受大錘擊力，抗衝擊性強，具有高效的開槽表現。

- 适用于混凝土表面凿削、墙面凿削
- 适配产品：方柄四坑夹头的电锤（凿档）



凿头类别	产品型号	产品规格		每包数量 (pcs)	装箱数量 (pcs)	订货编号
		直径 (mm)	全长 (mm)			
開槽	D-HD010(15)-25G(S)	10	160	25	200	FA10094001
開槽	D-HD012(15)-25G(S)	12	160	25	200	FA10098001
平槽	D-HDD10(15)-25G(S)	10	160	25	200	FA10097001
平槽	D-HDD12(15)-25G(S)	12	160	25	200	FA10099001

方柄電鎚鎚釵

大有方柄四坑電錘鑿頭，優選鋼材，高溫淬火，一體成型，韌性好，硬度高，鋒利耐用。

- 适用于混凝土表面凿削、墙面凿削
- 适配产品：方柄四坑夹头的电锤（凿档）



凿头类别	产品型号	产品规格		每包数量 (pcs)	装箱数量 (pcs)	订货编号
		直径 (mm)	全长 (mm)			
尖鑿	D-CH14(25)-10G(F)	14	260	10	80	FA10096001
扁鑿	D-CH14(25)-10G(F)	14	260	10	80	FA10096001

1/2" 方頭套筒



大有套筒采用整體鍛造冷鐵一體成型，硬度好，抗衝擊，使用壽命長。表面工業級磷化處理，耐磨性好。

- 适配产品：冲击扳手（12.7mm(1/2") 方形输出轴）



彩盒装 产品型号	产品规格		每包数量 (PCS)	订货编号
	规格 (mm)	长度 (mm)		
D-9014(38)-20G	14	38	20	FA10144001
D-9017(38)-16G	17	38	16	FA10143001
D-9019(38)-14G	19	38	14	FA10168001
D-9021(38)-12G	21	38	12	FA10142001
D-9022(58)-12G	22	68	12	FA10167001
D-9024(40)-9G	24	40	9	FA10145001
D-9027(42)-8G	27	42	6	FA10141001
D-9030(42)-8G	30	42	6	FA10140001
D-9032(43)-8G	32	43	6	FA10139001
D-9014(78)-20G	14	78	20	FA10138001
D-9017(78)-16G	17	78	16	FA10137001
D-9019(78)-12G	19	78	12	FA10136001
D-9021(78)-12G	21	78	12	FA10135001
D-9022(78)-12G	22	78	12	FA10134001
D-9024(78)-9G	24	78	9	FA10133001
D-9027(78)-8G	27	78	6	FA10132001
D-9030(78)-8G	30	78	6	FA10131001
D-9032(78)-8G	32	78	6	FA10130001

公制外六角螺栓套筒選擇與鎖緊力矩推薦表



强度等级			6.8 普通螺栓	8.8 高强度螺栓	10.9 强度螺栓	12.9 高强度螺栓	10.9的钢结构 用大六角高强度螺栓
材质			35# 钢	合金钢	合金钢	合金钢	
螺栓规格 (M)	螺母对边尺寸 (S)	套筒尺寸 (mm)	扭矩值 (N.m)	扭矩值 (N.m)	扭矩值 (N.m)	扭矩值 (N.m)	
6	10	10	7	9	13	14	螺母对边尺寸 S (套筒规格)
8	13	13/14	17	23	33	40	
10	16	16/17	33	45	65	70	
12	18	18/19	57	80	115	125	
14	22	21/22	78	116	132	180	
16	24	24	110	165	198	282	
18	27	27	165	227	272	384	
20	30	30	237	321	455	541	
22	32	34	286	431	612	729	
24	36	36	376	549	785	940	
27	41	41	510	823	1177	1411	
30	46	46	705	980	1570	1881	
33	50	50	902	1176	1848	1980	
36	55	55	1176	1400	1982	2352	
39	60	60	1411	1725	2355	2900	
42	65	65	1881	2195	3080	3685	
45	70	70	2195	2508	3532	4312	
48	75	75	2744	3136	4473	5331	

注：1. 可利用表中的参数为选择合适的工具提供帮助，如需精准的扭矩值请查阅相关标准。

2. 建筑钢结构、铁路桥梁，重工机械按施工图上标准扭矩进行安装。

3. 螺栓安装扭矩与摩擦系数有关，加装弹性垫圈后，力矩可能降低。

PH2 衝擊批頭

高品質
工具鋼

S2 合金工具鋼

磁性
批頭

方便好用

1/4 英寸
六角柄

適用性強

同心
度好

通用性高



大有（衝擊）螺絲批頭採用 S2 材質，硬度高，耐磨損，耐衝擊。



卡紙吸塑產品型號	長度	直徑	特征	包裝數量	內盒數量	訂貨編號
D-9B50-2S	50	6.35	單頭 / 磷化	2	50	FA10321001
D-9B65-2S	65	6.35	單頭 / 磷化	2	50	FA10322001
D-9BD65-2S	65	6.35	雙頭 / 磷化	2	50	FA10320001
D-9BD65-2S(A)	65	4.5	雙頭 / 磷化	2	50	FA10323001
D-9B110-2S	110	6.35	單頭 / 磷化	2	50	FA10324001
D-9BD110-2S	110	6.35	雙頭 / 磷化	2	50	FA10318001
D-9BD110-2S(A)	110	4.5	雙頭 / 磷化	2	50	FA10325001
D-9B110-2S(B)	110	6.35	單頭 / 噴砂	2	50	FA10324002
D-9B150-2S	150	6.35	單頭	2	/	FA10045002

金屬磨切片

大有樹脂砂輪片採用高品質的氧化鋁磨料，強勁的結合劑，確保在切割、打磨金屬或不銹鋼時的性能優良、壽命長久。樹脂砂輪片內層的纖維網可以在不降低加工效率的同時，有效保障用戶作業安全。

- 磨片主要用來磨削金屬，不同規格配合相應的角磨使用
- 切片主要用來切割金屬，不同規格配合相應的角磨或型材切割機使用




產品型號	產品名稱	產品規格			每包數量 (PCS)	訂貨編號
		直徑 (mm)	厚度 (mm)	孔徑 (mm)		
D-GW100G-5S(M)	金屬磨片	100	6	16	5	8001810009
D-GW125G-5S(M)	金屬磨片	125	6	22.2	5	8001810010
D-GW100C-5S(M)	金屬切片	100	2	16	5	8001810038
D-GW355C-5S(M)	金屬切片	355	3	25.4	5	8001810016
D-GW105C-10S(S)	不銹鋼切片	105	1.2	16	10	8001810037
D-GW125C-50S(S)	不銹鋼切片	125	1.2	22.2	50	8001810011
D-GW102G-10S(S)	不銹鋼軟片	102	2.8	16	10	8001810014

金剛石切割片

大有標準級金剛石鋸片，選用單晶及純淨的高強度金剛石，採用 ASP 熱燒熱壓工藝，按照歐洲安全認證 EN13236 的最高標準進行生產，保證每一片鋸片的可靠質量和安全使用。

- 適用於混凝土、沙石料、牆磚等建築材料的切割和開槽
- 適配產品：石材切割機



產品型號	產品名稱	產品規格					每包數量 (PCS)	訂貨編號
		直徑 (mm)	孔徑 (mm)	刃寬 (mm)	刃厚 (mm)	基材厚度 (mm)		
D-OD114-B(CO)	混凝土 / 標準型	114	20/16	12	2	1.2	1	8001800001
D-OD114-B(CO)	混凝土 / 鋒利型	114	20	12	3	1.2	1	FA10280001
D-OD110-1B(OE)	玻化磚 / 鋒利型	110	20	10	2	1	1	FA10281001

硬質合金鋸片



無所不鋸 鋒利耐用

- 鋸耐用：優質硬質合金精磨刀頭，經久耐用
- 鋸輕鬆：優化刀齒設計，平穩暢快

木工鋸片



超細顆粒YG8硬質合金材質鋸齒

比YG6更抗沖擊，耐磨性更好
鋒利耐用，無懼泥漿、釘子挑戰
尤其適合**建築工地**切割木模板



左右交替齒型 安全穩定效率高

齒距、角度，精心**定制設計**
鋸齒更鋒利，切割更輕快



消音散熱孔設計
消音散熱孔設計
消音降噪，不易燒片，
延長使用壽命

限料齒設計
有效保障用戶作業安全

整體清漆电泳工藝
環保工藝，防銹效果出眾

金屬鋸片

更耐用
進口鎢鋼合金鋸齒
基體 65Mn 錳鋼
優質鋼材更耐用

精密切割
精磨合金刀頭
流暢的切割體驗



切割面光潔
42 齒設計
切面無毛刺
更光滑

效率高
優化刀齒設計組合
迅猛的切割速度
讓金屬切割更高效


切割材料	齒形	產品型號	產品規格				每包數量 (PCS)	訂貨編號
			直徑 (mm)	孔徑 (mm)	齒數	齒尖厚度 (mm)		
木材	交錯齒	D-OSB128-10G(W)	128	20	16	1.6	10	8002000001
木材	交錯齒	D-OSB145-1B(W)	145	20	24	1.3	1	FA10236001
木材	交錯齒	D-OSB145-20G(W)	145	20	18	1.6	20	FA10042003
木材	交錯齒	D-OSB165-10G(W)	165	20	24	1.6	10	8002000007
木材	交錯齒	D-OSB165(40)-1(W)	165	20	40	1.6	1	3810399010
木材	交錯齒	D-OSB235(60)-1(W)	235	25.4	60	2.6	1	3810479001
木材	交錯齒	D-OSB190-1G(W)	190	30	40	1.6	1	FA10127001
介鋁片	梯平齒	D-OSB190-1B(A)	190	30	72	1.4	1	FA10286001
金屬	梯平齒	D-OSB128-1B(M)	128	20	42	1.2	1	FA10147001

曲綫鋸條



大有曲綫鋸條，切割快，流暢，舒適的切割體驗，嵌入式切割端使切割木材更加得心應手。

- 适用于各种实木材料、胶合板等切割
- 适配产品：曲线锯




产品型号	产品规格			应用领域	每包数量 (PCS)	订货编号
	总长 (mm)	锯齿长度 (mm)	齿距 (mm)			
D-J8B-T1110-58	100	74	3	軟木 4-50mm, 鋸屑板, 木芯膠合板, 纖維板, 快速切割	6	FA10242001
D-J8B-T144D-58	100	74	4-5.2	軟木 5-50mm, 鋸屑板, 木芯膠合板, 纖維板	6	FA10243001
D-J8B-T244D-58	100	74	4-5.2	軟木 5-50mm, 鋸屑板, 木芯膠合板, 纖維板, 特別適合曲綫切割	6	FA10241001

往復鋸條



切割範圍廣，可切割不同材質



往復鋸條

大有往復鋸條，具有良好的鋸割性能和穩定的產品品質。鋸割能力的高效和長時間的使用壽命，確保往復鋸條高效高質的工作表現，為用戶帶來良好的使用體驗。大有往復鋸條有多種型號，不同的鋸割材料和不同的鋸割表現，是選擇鋸條的重要因素。

- 适用于管道、型材、木材及金属等多种材料的切割
- 适配产品：往复锯

帶金屬的木材

切割模式	产品型号	产品规格				应用领域	每包数量 (PCS)	订货编号
		全长 (mm)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	齿距 (mm)			
帶釘子 / 金屬的木材	D-RSB-S711DF-BS	150	12	1.25	4.3 (6TPI)	帶釘子 / 金屬的木材，鋁屑板 (<100mm) 塑料 / 玻璃纖維加強塑料，實心 (<50mm)， 特別適合曲線切割	6	FA10298001
帶釘子 / 金屬的木材	D-RSB-S1411DF-BS	300	19	1.25	4.3 (6TPI)	帶釘子 / 金屬的木材，鋁屑板 (<250mm) 玻璃纖維加強塑料 / 環氧樹脂 (<60mm)	6	FA10300001

金屬

切割模式	产品型号	产品规格				应用领域	每包数量 (PCS)	订货编号
		全长 (mm)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	齿距 (mm)			
金屬切割	D-RSB-S922BF-BS	150	19	0.9	1.8 (14TPI)	厚金屬 (3-8mm)，實心管 / 型材 (直徑 <100mm)，快速切割	6	FA10299001
金屬切割	D-RSB-S922EF-BS	150	19	0.9	1.4 (18TPI)	薄金屬板 (1.5-4mm)， 管材 / 型材 (直徑 <100mm)	6	FA10298001
金屬切割	D-RSB-S1122BF-BS	225	19	0.9	1.8 (14TPI)	厚金屬 (3-8mm)， 實心管 / 型材 (直徑 <175mm)， 柔韌齊平切割，快速切割	6	FA10296001
金屬切割	D-RSB-S1122EF-BS	225	19	0.9	1.4 (18TPI)	薄金屬板 (1.5-4mm)， 管材 / 型材 (直徑 <175mm)， 靈活齊平切割	6	FA10297001
金屬切割專業型	D-RSB-S1225VF-2S	300	19	1.25	1.8/2.6 (10/14TPI)	中等厚度到厚金屬板 (2-10mm)， 薄壁和厚壁管材和型材 (<250mm)， 非常適合金屬破拆作業，切割輕鬆而精細	2	FA10248001
金屬切割耐久型	D-RSB-S1130CF-2S	225	22	1.6	2.6/3.2 (8/10TPI)	厚金屬薄板 (4-12mm)， 厚壁實心管材和型材 (<175mm)	2	FA10244001

不銹鋼

切割模式	产品型号	产品规格				应用领域	每包数量 (PCS)	订货编号
		全长 (mm)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	齿距 (mm)			
不銹鋼切割	D-RSB-S922EHM-1S	150 (6")	19	1.0	1.4 (18TPI)	不銹鋼金屬板 (2-4mm)，不銹鋼 型材 (< 175mm)，降低衝程速度， 無需來回擺動	1	FA10245001

鑄鐵

切割模式	产品型号	产品规格				应用领域	每包数量 (PCS)	订货编号
		全长 (mm)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	齿距 (mm)			
鑄鐵、淬硬鋼、 高合金切割	D-RSB-S966OTO-1S	150 (6")	25	1.25	3.2 (8TPI)	鑄鐵，淬硬鋼，高合金型材，管道， 安全鎖等材料切割	1	FA10247001

帶鋸鋸條



大有帶鋸鋸條，可實現快速切割，涵蓋更多應用。
採用雙金屬材料，鋒利耐用，高效切割。



產品型號	產品規格			應用領域	每包數量 (PCS)	訂貨編號
	長 (mm)	寬 (mm)	厚度 (mm)			
D-B382.5-1G(M)	835	12.5	0.5	多材料，電氣絕緣，螺紋杆，不銹鋼，管道 & 管材，PVC 管，和鑄鐵	1	FA10318001
D-B385-1G(M)	100	74	4-5.2	特別適合不銹鋼管	1	FA10228002



DEVON
STACK PACK

D-MTA 系列多功能工具附件



大有多功能工具附件，Starlock 星樂扣夾持系統附件可通配市面上多種品牌的多功能工具，滿足不同材質的使用，應用廣泛。

- 适用于多种材料，木材，水泥浆，金属等切割
- 适配产品：Starlock 多功能工具

	产品型号	产品描述	应用领域	每包数量 (PCS)	订货编号
	D-MTA-AQZ85EIB-1S	Starlock 多功能工具扇形鋸片	1. 切割近地面的門框木材 2. 切割地板 3. 切割小尺寸的金屬包邊	1	FA10198001
	D-MTA-AZ32AB-1S	Starlock 多功能工具鋸條	1. 切入式切割木材、塑料 2. 切割小尺寸的有色金属或型材 3. 切割小尺寸非硬度高的螺絲、釘子、鐵	1	FA10195001
	D-MTA-AZ10AB-1S	Starlock 多功能工具鋸條	1. 齊平切割釘子 2. 齊平切割銅管 3. 切入式切割石膏板	1	FA10194001
	D-MTA-AZ32EPO-1S	Starlock 多功能工具鋸條	1. 切入式切割軟木 2. 切割家具內部壁板 3. 齊平切割木條	1	FA10201001
	D-MTA-ATZ529O-1S	Starlock 多功能工具刮刀	清除泥灰、水泥、瓷磚黏附物等	1	FA10200001
	D-MTA-AQZ85RT3-1S	Starlock 多功能工具扇形泥灰刀	1. 去除大塊瓷磚 2. 在多孔混凝土開槽，方便安裝隱藏式管線 3. 在非高硬度瓷磚上做邊角切割	1	FA10198001
	D-MTA-AVZ78RT2-1S	Starlock 多功能工具磨底盤	1. 磨除砂漿或瓷磚粘結劑 2. 從牆面表面磨除地毯膠粘劑的殘留物	1	FA10198001
	D-MTA-AVZ93G-1S	Starlock 多功能工具磨盤	1. 用于粗糙不平木料的預打磨 2. 磨削材料表面微瑕疵 3. 光潔的木材表面打磨 * 磨盤與砂紙搭配使用	1	FA10197001
	D-MTA-SP-10S	Starlock 多功能工具砂紙組合套裝		10	FA10267001

導板 & 鏈條



大有鏈條產品專業淬火工藝，刀口鋒利耐磨，高效鋸切，各個部件強度和韌性更加，更耐用。

- 适用于园林、园艺切割和修剪
- 鏈鋸、高枝鋸、修剪鋸等

導板

產品型號	適配產品	產品規格	每包數量 (PCS)	訂貨編號
		長度 (毫米 / 英寸)		
D-G16-1G	適配 4556 / 彩套 / 大有	400/16"	1	FD10128001
D-G12-1G	適配 4557 / 彩套 / 大有	300/12"	1	FD10140001
D-G10-1G	適配 4558 / 彩套 / 大有	250/10"	1	FD10049001
D-G8-1G	適配 4559 / 彩套 / 大有	150/6"	1	FD10041002
D-G4-1G	適配 4560 / 彩套 / 大有	100/4"	1	FD10064001

鏈條

產品型號	適配產品	產品規格			每包數量 (PCS)	訂貨編號
		驅動節數	厚度 (mm)	齒距 (mm)		
D-O16-1G	適配 4556 / 彩套 / 大有	58	1.1	18.69	1	FD10018001
D-O12-1G	適配 4557 / 彩套 / 大有	45	1.1	18.69	1	FD10048004
D-O10-1G	適配 4558 / 彩套 / 大有	40	1.1	18.69	1	FD10050001
D-O8-1G	適配 4559 / 彩套 / 大有	30	1.1	7.1	1	FD10040002
D-O4-1G	適配 4560 / 彩套 / 大有	24	1.1	7.1	1	FD10083001

延長杆


產品型號	適配產品	產品規格	每包數量 (PCS)	訂貨編號
		長度 (毫米 / 英寸)		
D-EP760-1G	適用大有 4558	760/30"	1	FE10008001

27 件套衝擊起子機附件組套

DEVON 冲击起子套装，充足的产品品类满足用户的使用需求。



产品型号	描述	每包数量 (pcs)	订货编号
D-DBS-27P	詳情信息見下表	1	FA10311001

内容	規格	每包数量 (pcs)
	PH1/PH2/PH2/PH3	4
	T15/T20/T25/T30	4
	H3/H4/H5/H6	4
	6/8/10mm	3
	35/50mm	2
	65mm	2
	50mm	2
	60mm	1
	27mm	1
	3/4/5mm	3

其他



产品名称	每包数量	订货编号
5615 彈夾	1	750115002

	产品型号	產品名稱	產品規格	每包数量	订货编号
	D-OS-1G	電纜偏置器	1/4"	1	FB10113001
	D-RA(90)-1G	電纜轉角器	1/4"	1	FB10112001
	D-DHE-1G	電纜延長杆	1/4"	1	FB10113001

折叠工具臺



大尺寸台面，作业舒适；
折叠收纳，运输便捷；
高强度支脚，承重150Kg，
坚固耐用；
附件丰富，支持拓展功能

产品型号	产品规格			每包数量 (pcs)	订货编号
	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)		
D-WT710-1G	710	810	810	1	8002200044

DEVON 大有

好工具配好附件



大有官微



大有视频号



大有抖音号

大有官网: www.devon.com.cn

产品以实物为准, 本公司保留产品外观、设计及参数改进的权利, 而无需事先通知。 2501